長壽週刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分 第九十九期

中華民國二十三年四月念七日

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

◉內政部登記證警字第一一二七號◉

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

□本期目錄

天花與種痘
談談探病針
乳與嬰兒
用藥指南
談談白濁
治大便帶血簡方
婦女病要方選
中西醫淋濁診治之比較觀
蕉園簡便單方
美貌男子忽變青年少女
本報緊要啓事
腹痛自療法
唾痰應該怎樣改良
醫林新語

（時症須知）

天花與種痘

龐敦敏

他的法子慢慢的傳到全世界。我們今日安安穩穩可以不怕天花侵犯。受的是拿自己兒女當試驗品的琴納先生的恩賜。普天下人都該謝謝他。牛的痘種在人身上。人就可以免出天花。然而牛不見得常常出痘。我們要種痘。而牛偏偏不出痘。沒有地方找出這種牛痘種來。豈不是就不能種。就仍舊免不了出天花。所以當初只好由人傳人。譬如剛纔說的那女人奈爾美司。從牛身上傳染二顆痘。把奈爾美司身上的。種在希伯士身上。從希伯士身上取下來。再種在別人身上。也一樣只在種的地方出痘。種一顆。出一顆。種二顆。出二顆。決不會有什麼危險。也一樣可以免天花。幾十年前。多是用這個法子。

我們中國第一個行種牛痘的。是廣東人邱浩川。廣東同外國通商最早。所以邱先生從外國人那裏學來這個法子。後來各省都有種的．當時種痘。大多在春天。第一人種了之後。過六七天。要到那種痘先生那裏去。讓種痘先生刺破痘瘡。取出漿來。種在別人身上。叫作還漿。如此遞傳下去。到將要沒有人種痘的時候。種痘先生隨便取一個人的漿。塗在一塊玻璃板上。保存起來。明年再用。這樣的法子。牛痘的苗永遠不會絕滅。但是弊端非常之多。

第一。好好的一顆痘。特爲去刺破他。大家不願意的。於是有錢的。多出些錢。捐免還漿。種痘先生。只好揀那窮苦的人。給他些錢。專取這人的漿。替人家種。名謂漿童。種的人多。做漿童的少。於是一個人的漿。要供好些人種。甚而至於漿也沒有了。那種痘先生。還在那裏刺那漿童的血。來替別人種。豈不慘酷。（未完）

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病 全書二册 實售一元 外埠函購寄費一角

求孕與避孕 全書二册 實售一元 外埠函購寄費一角

腎病研究 全書二册 實售一元 外埠函購寄費一角

百病秘方 全書一册 實售四角 外埠函購寄費九分

保腦新書 全書一册 實售四角 外埠函購寄費九分

胎產問題 全書一册 實售四角 外埠函購寄費九分

□治大便帶血簡方

程其恒

有患此症者。可向南貨店購一大柿餅。再向國藥舖買眞青黛二錢。將餅去蒂剖開。再將青黛貯之餅內。置飯上蒸食之。立愈。又方。向藥店購仙鶴草二錢。以紅棗七枚。水煑食之。靈效異常。（完）

（婦科須知）

婦女病要方選（續）

朱振聲

□歸脾湯　人參。白朮。茯神。棗仁。龍眼。黃芪。當歸。遠志。木香。甘草。姜棗。

（按）此方補肺脾之氣。而養心脾之血。心生血。脾統血。心脾旺而血有所歸。肺主氣。肺旺而血有所攝。凡脾虛而致崩漏者宜之。

□補中益氣湯　黨參。黃耆。白朮。當歸。陳皮。炙草。升麻。柴胡。薑棗。

（按）氣虛而崩漏不止。其脈沉微。神疲力乏。納少面黃。此方有參耆朮草以補氣。當歸和榮血。陳皮利氣機。薑棗具和中之性。升柴有升清之功。氣充則崩漏自止矣。

□蒲黃散　黃芩。當歸。柏葉。蒲黃。生薑。艾葉。生地。伏龍肝。

（按）此方重用生地。少用艾葉。並無補氣之藥。清營泄熱。是其專長。蓋熱清則血止。血崩之因於熱者宜之。

（三）肝氣要方

□烏梅丸　烏梅。細辛。乾姜。黃連。當歸。附子。蜀椒。桂枝。人參。黃柏。

（按）六經惟厥陰最難治。本陰標陽。體木用火。必或收或散。或逆或從。隨利行之。調其中氣。使之和平。此大要也。此方寒熱雜用。氣味不和。深得個中至理。願讀者深味之。

□左金丸　黃連。吳萸。

（按）此方黃連六分。吳萸一分。故又名茱連六一散。治肝火上逆。吐嘔吞酸。內熱苦黃之症。左金所以平木。方名如是。方義亦如是。本方加白芍。名戊己丸。有抑木扶土之功。

（四）乾血癆要方

□大黃䗪蟲丸　大黃。桃仁。杏仁。黃芩。甘草。芍藥。地黃。乾漆。蝱蟲。水蛭。蠐螬。䗪蟲。

（按）乾血癆一症。補之不可。涼之無益。此方乃祛瘀生新之法也。經云。血主濡之。故以地黃爲君。堅者削之。故以大黃爲臣。統血者脾也。脾欲緩。急食甘草以緩之。又酸苦湧泄爲陰。故以甘芍桃仁爲佐。鹹走血。苦勝血。故以乾漆之苦。四蟲之鹹爲使。夫濁陰不降。則清陽不升。瘀血不去。則新血不生。故此爲乾血癆之第一要方。苟能對症用藥。每奏奇效。惟血枯經閉之虛症。切忌試用。愼之愼之。

（五）白帶要方

□固精丸　蓮鬚。蓮蕊。潼蒺藜。炙龍骨。炙牡蠣。芡實。

（按）此方用蓮粉糊丸。濇精秘氣。治脾虛損帶下淋漓者甚效。唯屬于痰濕及有濕熱者忌用。

□茯苓菟絲丹　菟絲。茯苓。五味。石蓮。山藥。

（按）菟絲強陰益陽。五味濇精生水。石蓮清心。山藥補脾。茯苓甘淡而滲。于補正中瀉腎邪。治下元虛損。帶下滑脫者。有固氣濇精之妙。

□威喜丸　黃蠟。茯苓。

（按）黃蠟燥濕。茯苓淡滲。二味相合。治濕熱帶下甚效。虛者不宜。或兼補益藥服則無害。

妓不孕

節育重實效切合人情否則徒費金錢有減性趣新文化編譯社出版之「節育的實施」內容均經實驗有妓女所以不孕的秘密二十種避孕方法批評佛教與節育僧尼與節育貓兒叫春與節育徵領小孩節育廣狹義的節育主義亦鵬書家的繪圖美的醫博士鍾淑貞審定文字精警有趣情感勃發歷久難題解決一旦如欲增加性趣減輕負擔廣思閱不可不閱每冊四角郵票通用原竊回件寄費九分◉上海幸福書局代售

談談探病針（續）

（林良）

臨症必讀

（八）（再歸熱症「又名回復熱」）初起時。身熱與斑疹傷寒相同。亦有加無減。至第四五日晚間。加至一百〇四度（一三十九度）或一百〇八度。（四十一度）此後晨早畧減。病退極速。隔數日又患前症。起病亦速。或熱更高。病退亦速。更有再續發一次者。

（九）前列六七八三症。統名大熱症。畧舉作例。不能備載。當病重或將愈時。身內各臟腑忽有一處發炎。身熱即變遷非熱。應退時不退。即熱已退後復起。均可用針預試先知。此種發炎。名併發症。多半危險。

（十）（猩紅熱「即喉痧」症）初起時。身熱日加。至第四五日。疹症出齊始止。熱常加至一百〇四度（三十九度）以上。至第九第十兩日。病漸回顧。又有麻疹。「俗名痧子或名瘖子。」是較輕症。身熱不過一百〇四度。（三十九度）約四日至十日。熱可退盡。

（五）預判病症輕重安危

（一）得病數日後。每日身熱不見加高。或自早至晚畧減低者。必是易治之症。

（二）本晚熱既減低。次早又加高者。必是病症變重之徵。

（三）熱症初起時。試其熱度高低。即可知病之輕重。熱愈高則病愈重。難保將來無發生炎變症。及毒入血之情狀。不可輕言易治。粗心忽畧。

（四）病人身熱甚高。每日加之又速。必爲重症。此時若大小便閉少。身上無汗。危險更甚。

（五）身熱忽有變遷。過加高或過減低。必是病症變危重之兆。剋下雖未變。數日後亦必變重。

（六）熱症於熱到極點。應退之時。不拘病之輕重。能按次第漸減。而不復加。即病症漸愈之徵。

（七）身熱至應退時不退。或漸退而加。必危殆。

（八）凡熱雖速退。但脈搏呼吸并不見平靜。反覺躁急。各症亦未見減輕。反又加重者。必危殆。

（九）凡熱症初愈。其身熱退至比常温更低。當速漸保養。或服興奮強健藥品。始能復元。

（十）瘧疾或一日一發。或隔日一發。於未發時。雖見其熱度退至常温。亦不可停藥不治。

（十一）熱症將愈時。每因戒口不清。或服藥不合。致熱度又升加者。醫生須注意防範。勤囑病人。善自保養。免再患病。

（十二）醫者每日早晚試探後。即將病人熱度明記册內。以便稽查。而免忘記。

以上（五）條。是用探病針試症之要法。學醫者應熟讀深思牢記於心。臨症始有把握。此西醫對於內科診斷實驗之良法。中醫應學其所長。仿照試用。中西始可融會貫通。互相輔助也。（完）

乳與嬰兒

育兒須知　（程其恒）

哺乳無定時。爲普通習慣。有時飽量則太飽。有時不及則飢餓。消化器失去調節。嬰兒衰弱及不眠等病因之發生。故哺乳不論所哺爲人乳或代乳品。宜有相當規定時間。產後一二日內乳汁稀少。三日後。乳汁潮湧。即應有時間規定。嬰兒每日吮四五回。通常產後六週。每隔二小時哺乳一次。每日自早晨六時開始。至晚十時爲止。共哺八次爲最相宜。晚間十時以後。至翌晨五時之間。不宜授乳。嬰兒經此規定訓練後。每以晝醒夜眠。腦筋消化器均得充分的休養。

現在市上出售之代乳品。種類甚雜。宜仔細選擇。否則影響嬰兒營養上不小。牛奶亦不適用於代奶品。因其味過淡。其汁過濃。不合嬰兒口味。且當暑天。細菌容易滋生。頗爲危險。故在育嬰實驗上。人造代奶品逐應而生。近來市上流行之勒吐精惠民奶粉。其主要成分仍爲牛奶。但一經調製。遂爲極佳之滋養品。然較人乳終稍遜色。大概嬰兒最好于四五月後胃力稍强。哺以代乳品爲相宜。而尤其應注意乳頭之清潔。隨時察看。有無雜物在內。倘有存留。即用洗瓶刷除去。可免嬰兒口痛及發生腸胃病等症。

至于斷乳之步驟。通常過一週歲又五六月。可以完全斷乳。斷乳最良之支配。可分爲二時期。第一時期斷人奶。第二時期斷代奶品。大概母乳漸漸減少時。可用代奶品以調節之。一方面人奶量減。一方面代乳量增。此爲最良之斷乳步驟。又斷乳不可於夏季行之。而嬰孩身體不適時亦不宜斷乳。（完）

朱振聲醫士

上海新新公司常年醫藥顧問

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元

（乙）出診四元

（丙）膏丸方四元

（丁）外埠問病二元

（戊）急病隨請隨到

號金不取　路遠遞加　隔日取件　原班回件

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

用藥指南

（朱振聲）

（六十五）藿香（味辛微温入於脾肺）

□溫中開胃　脾有寒濕。或則陰寒。始則中焦運化失職。繼而胃中不能納穀。所以中不温。胃不和。藿香辛温。能化寒濁。濁去則中焦振矣。

□行氣止嘔　胃寒則嘔。胃熱亦嘔。藿香微温。故能止嘔。是胃寒也。胃熱則否。

□霍亂吐瀉必須　按藥中治霍亂者最多。然有寒熱二證。本艸主治。未嘗分別言之。倉卒患此。脉候未審。初勿輕投偏寒偏熱之劑。宜飲陰陽水爲穩妥。沸湯井水各半鐘。和服。病係陰陽不和。而邪正交爭。故而上吐下瀉。揮霍撩亂。甚則轉筋。霍香香能舒脾。辛能行氣。

□心腹絞痛宜用　心腹絞痛。外有所感。內有所傷。陰陽不和。邪正交爭。故上吐下瀉。心腹絞痛也。宜用温中達表。如霍香正氣散之類。

朱振聲編

百病秘方續集

今日出版

每册五角　寄費九分

上海幸福書局發行

談談白濁

白濁南針　（朱卿榮）

▲緒言　白濁又名淋病。爲花柳病中傳染最易。而流佈最廣之惡疾患也。此症不僅足以危及我個人之健康。且能斷絕生育之能力。近就新醫家調査報告，謂今世之絕嗣者雖多。而因本病造成者。實佔百分之七十以上。其故蓋因生殖器被害。以致不能受孕故也。即幸而成孕，姙娠期滿。其於分娩之時。胎兒經過產道。其產門部之白濁病原菌。甚易侵入胎兒之眼目中。而引起白濁性結膜膿漏眼。三日不治。必至失明。遺恨終身。故此症爲患之烈。較之梅毒。有過之而無不及。洵可目之亡國病也。

惜我國同胞。多因鮮有科學知識。每有因本病不發現於身體之外部。莫不以爲在花柳病中。係最輕者。加以一般初患者羞愧人知。不受醫治。或既受醫治。倘未全愈。即中途停止受治者。以致遷延時日。急性變爲慢性。輕症變爲重症。病毒升堂入室。痛苦莫甚於此。是時雖欲求治也。難乎其難矣。茲特將關係本症之內容。分段申述如下。用告讀者諸君。深望閱後。廣爲宣傳。務求此症。日益減少。庶完全撲滅此病不已。則亦我社會之幸焉。

▲病原　本病之發生。乃因受染一種細菌所致。此菌名曰白濁雙球菌Gonococcus.在一八七九年。名醫奈沙氏A. Neisser所發見。其形狀爲腰式。與加非豆相似。喜兩個相對。多可於患者分泌物中檢得。查此菌之所以侵入人身，不外下列各種原因。爰述如下——

（一）直接之傳染　歐西各國。對於娼妓之營業者。均派專門醫師。一一檢驗之。其有患本病者。立時停止其營業。勒令就醫。候確實痊愈後。始准復業。是以本症已日益減少。宜其生產率日高也。反顧吾國各通商巨埠。雖妓館林立。然絕未見政府設有醫師。充任檢查之職。即或一二處有之。亦大多敷衍塞責。不肯認眞。甚有營私舞弊。爽盡醫師人格。故一般官娼私妓。什九身罹此症。而我健康者。苟一入花叢。與患本病之娼妓。直接相觸。鮮有能倖免者明矣。

（二）間接之傳染　本病發生原因。既屬受染白濁雙球菌所致。故我人如與患本病者同起居。間接共同使用器物。（如便桶。尿壺。浴盆。浴巾。襯褲。及女子所用之拭尿布等）皆足爲本症病原菌侵入身體之機會也。

▲病狀　白濁因發病之部位各異。男女生殖器之不同。故所現之症狀亦各有別。茲簡述其重要者如後——（未完）

中西醫淋濁診治之比較觀

(淳安)(商智)

近來人慾橫流。患淋濁者日多。其症當小便排洩時。尿道前半部痛如刀割。尿如沸湯。龜頭焮腫。不時流出膿狀黃色液體。臥則陰莖勃挺。尿口下面達於會陰之宗筋。緊張如弦。疼不可忍。大便艱滯。中西醫學。所列症狀。大致相同。但起病之原因。中醫則以爲溼熱壅於下焦。或忍精不洩瘀致濁滯於隧道。西醫則以爲不潔之交媾。淋菌由尿道侵入。然實地考察。西醫之說。殊不盡然。蓋男子之患淋濁者。未必交媾即傳染於女子。女子之患淋濁者。亦未必交媾。即傳染於男子。此徵之多數患淋濁之男女。可明證者也。若云菌毒。則溼熱瘀濁。何嘗不化爲菌哉。是中醫雖不言菌。而菌即在其中。其診察方法西醫係用高培顯微鏡。及溷濁血清反應檢驗雙球菌狀。較之中醫。切所得者。形式自較爲優。至西醫之治療。不外尿道注入蛋白化銀。注射黃色素。阿爾地拱。或混合血清等等。雖能收效於一時。而有餘毒未清。流爲橫痃。睪丸炎。關節炎。及慢性白濁等等之弊。而中醫則用古方之將軍蛋。(生川軍研細爲末。入鷄蛋孔內。蒸熟食之。瀉下五六次即愈)。及葉氏杜牛夕麝香等法。頗有效驗。予則於將軍蛋內。加西琥珀末一味。杜麝方內。加生地。川柏。桃仁。生大黃四味。甚則加紫雪丹。俟淋濁十減七八之際。繼服燕絡。終服局方清心蓮子飲方。而加以紫金錠數條。其治療之結果。既無橫痃睪丸關節等炎症之害。亦無淋菌潛伏後尿道內。尿道狹窄。變成慢性不易根治之虞。論其功效。實出西醫之上。奈世之患淋濁者。徒取西醫之時髦。殊不知中醫診治。取效雖緩。而有利無弊。則知之者寡。患淋濁者。曷不比類而齊觀之。

□蕉園簡便單方

(王則樵)

鼻血如泉湧　以亂髮燒灰。研末。用竹管吹入鼻中即止。

(則樵按)經言春善病鼽衄。註。衄。鼻血也。春木生火。上衄於血。鼻爲肺竅。金被火刑。故發衄。治法宜用清降。陶節菴曰。若衄成流者不須服藥。少刻自解。然亦有不自解者。必採用此方。髮乃血餘。同氣相求。故用之以引血歸經也。

肝熱目痛　龍胆草一味。用瓦器熬成膏。點入眼內。瞽目俱能點。退雲翳。不可以平淡而忽之也。

(則樵按)目爲肝竅。內通五臟。未易輕治。惟龍胆能瀉肝胆之火。又是從外點治。故較爲安善。

耳聾　芥菜子搗碎以人乳調和。棉裹塞耳。數易之即開。

(則樵按)芥菜子辛溫散氣。人乳補虛潤燥。故佳。

遍身瘡癢　似瘡非瘡。似疥非疥。以茵陳煎濃汁洗之。即愈。

(則樵按)此係風邪溼熱所傷。茵陳苦能燥溼。寒能勝熱。爲發汗利水之聖藥。故佳。

噎膈　年久陳皮用數十年之陳壁土拌炒。去土。取陳皮研末。兌酒服一二錢。數愈服即愈。痰隔氣隔均效。

(則樵按)人身以氣爲主。氣順溼除。則百病散。陳皮宣通五臟。統治百病。皆取其理氣燥溼之功。故無論痰隔氣隔均效。

腰痛　大紫蘇一變。研碎煎濃。取水煮糯米飯。椒鹽炒食。痛自除。

(則樵按)腰痛。多由風寒乘虛而入。紫蘇味辛入氣分。色紫入血分。香溫散邪。糯米甘溫補脾肺。縮小便。收自汗。胡椒快膈消痰。食鹽味鹹入腎。爲引經藥。故痛自除也。

幸福書局代售各種良藥

地址　上海三馬路雲南路轉角

遺精敵
有夢而遺　無夢而洩　久患新起　服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度　鼻流濁涕　腥臭異常　一服即愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺　肺絡損傷　痰紅吐血　服之立止
每盒大洋五角

獨肝定痛散
女子善鬱　肝病時發　獨肝定痛　靈驗無比
每盒大洋四角

長篇專著

腹痛自療法(一)

(朱振聲)

□腹痛談片

(一)腹痛之由來

腹居中州。爲至陰之地。脾胃大小腸之所居。胃主受納。脾主運行。大腸者。腐熟水穀。傳化糟粕。若形寒飲冷。飽食太甚。憂慮過度。皆足以阻遏四運之軸。於是三焦痞塞。升降無權。六腑不行。出入斯阻。而腹痛之證作矣。

(二)腹痛有有形與無形

痛因非一。須分有形無形之爲患。無形者。如寒凝火鬱。氣阻營虛。及暑濕痧穢之類是也。有形者如蓄血停食。痰虫癥瘕。及積聚之類是也。

(三)腹痛須辨虛實

有形與無形之外。又當辨明虛實。痛而脹悶者多實。不脹悶者多虛。拒按爲實。可按爲虛。喜寒者多實。愛熱者多虛。飽甚者多實。飢甚者多虛。脈實氣粗者多實。脈虛氣少者多虛。新病壯人多實。久病年高多虛。

(四)腹痛各證之辨別法

治病先當辨證。辨證既明。用藥可以無誤。腹痛之病原在經者。脈多弦大。病原在藏者脈多沉微。受寒則痛無間斷。得熱則緩。停食則多食痛甚。得便乃安。吞酸腹痛。爲痰火內鬱。脹悶腹痛。爲氣搏中州。酒積則時瀉黃沫。疝痛必牽引睪丸。熱痛腸內雷鳴。心煩口渴。血虛痛如芒刺。牽動不寧。上虛痛者。脾胃傷也。下虛痛者。肝腎困也。讀者如一一能明辨之。然後引用下列自療各法。定當藥到春回。

□腹痛自療各法

(一)冷痛之自療法

原因　內經云。寒氣入經而稽遲。泣而不行。客於脈外則血少。客於脈中。則氣不通。故卒然而痛。皆由起居飲食不愼。寒邪得以乘之。

症狀　腹痛喜按。若處寒作痛。用熱手一按。即覺舒適。此則宜緊按之。脈沉緊。

治療　宜解寒行滯

處方　製川朴一錢　杜藿香二錢　台烏藥二錢　炒枳殼錢半　製香附錢半　陳廣皮一錢　玉桔梗八分　廣木香七分　炮姜五分　福澤瀉三錢　雲茯苓三錢

(二)熱痛之自療法

原因　勞役過甚。感受暑熱。內經云。熱留於小腸。腸中痛。癉熱焦渴。則堅乾不得出。故痛而閉不通也。

症狀　腹痛。熱手按之不減。頭眩噁心。口渴飲冷。小便短赤。大便秘結。或瀉黃沫臭水。

治療　宜清涼泄熱。

處方　小川連五分　淡黃芩二錢　炒山梔三錢　連喬殼二錢　炒赤芍二錢　艸豆蔻七分　陳廣皮一錢　製半夏二錢　白茯苓三錢　便秘者加生川軍二錢

(三)蟲痛之自療法

原因　脾虛生濕。濕鬱生虫。蟲飢而嚙。腹中則痛。

症狀　腹痛陡然而來。截然而止。面黃唇白肌瘦。

治療　宜崇土化濕。酸苦殺虫。

處方　焦白朮二錢　雲茯苓三錢　炒蕪荑錢半　烏梅肉五分　金鈴子二錢　延胡索一錢　使君肉三錢　陳鶴虱二錢　白雷丸錢半　陳廣皮一錢　開口花椒十粒

美貌男子忽變青年少女

(社會新聞)

河南記者訊。河南鄢陵縣迺來盛傳一男人忽變一女郎之異事。轟動全城。人咸嘖嘖稱奇。茲將記者從各方偵悉所得情形。分述於下。

家庭現狀

該人姓王。名錄賓。別號的魯。年念一。居本城文廟街二十二號內。父名成章。已去世六年。母年近六秩。兄二弟一。二兄于二三年前夭亡。弟名發。年已弱冠。二嫂皆三旬有奇。合家人口五名。自父兄相繼謝世後。門楣日形衰落。經濟拮据。生活頗咸困難。

下部突異

該人於呱呱墮地時。下部之生殖器與初生小孩生殖器無何異狀。惟僅較短小耳。不意至十八歲時。下部漸覺變化。生殖器日形頹枯萎。該人每對鏡自照。愈覺臉色與昔殊異。經時月餘。則身體嬌弱無力。儼然一妙齡少女姿態也。而下部已於某夜無形脫落。易爲女生殖器矣。該人驚駭萬狀。迭忙將該情形訴之乃母。誰知該人因生理變化。而情性隨之而變。深染封建之餘毒。以男變女有玷家聲。恥與彼母與外人言。而彼母亦未注意及之。但以生得一俊俏兒郎。引以自慶。鄰人咸羨。茫然不知。惟傾羨之。

與人姘識

該女於變態之翌年。因春情發動。求偶甚殷。適有年約而立之黃某者。(姑隱其名)距本城東南隅五里許黃村人也。數年前攜資進城。賃居該女鄰舍。開設一染布舖。今已五年矣。因之頗獲微資。衣冠楚楚。亦頗動人。該女傾心焉。遂由友誼而彼此發生愛昧。繼而兩情繾綣。私訂白首之盟。出入必偕。形影相隨。人皆以異姓兄弟目之。不料及其內幕之如此。

數語揭破

無何該女之長嫂年少慾熾。不甘寡守羅幃。與一女子姘識。珠胎暗結。大腹便便。人反疑該女與其嫂私通。彼初尚不知。時至本月十一日。或有以人疑彼與嫂私通之語傳入該女耳內。於是慾火上沖。逕奔謂老母曰。「我也是個娘們。怎樣人家說嫂子的大肚子。是我幹起的呢。你不信。我給你檢驗檢驗」。(有說係該女與黃某姘識)。近數月以來。亦大腹便便。結婚甚切。自料再難隱瞞。自動將情形訴諸乃母)。復驗之。果然。誠千古之奇聞。特誌之以供生理學家之研究焉。又訊。是女乃九歲時曾與本城某居民之女訂立婚約。刻聞該女家聞此事後。已向錄賓家要求取締訂婚字云。

本報緊要啓事

(一)本外埠新老定戶。所預定第三年本報之定單。一律與第一〇一期本報一併寄發。特此通告。

(二)本報贈送期早已截止。而外埠及國外之遠道讀者。紛紛要求展期。現特別破例不論本外埠。一律展期至陽曆五月十一日。(即一〇一期出版之日)期內仍收寄費五角。過期決不再展。欲定從速。

(三)本報自一〇一期起。內容大加革新。並每期附有插畫。本埠各報攤。自該期起。停止代售。愛閱本報者。惟希即日定閱。

愛情障碍

愛香惡臭…人之恒情
鼻流濁涕…腥臭異常
愛情破產…理所必然
挽救之策…其惟保腦

程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣上海幸福書局代售

問病須知

(一)本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積壘如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

(二)今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。空函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

(三)凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

唾痰應該怎樣改良 (婁振勛)

(公衆衛生)

唾痰是生活上極尋常的一樁小動作。當然談不到有什麼藝術在內。吾想讀者諸公。誰不是從小訓練有素。早臻了熟能生巧的化境。現在區區豈不自量力。要大做其唾痰應該怎樣改良的文章。豈不等於班門弄斧麼。其實自吾科學醫看來。現在社會上一般人所習慣的唾痰方法。都是有碍公衆衛生。萬分危險。莫說隨地唾痰。是不合乎學理。就是唾入痰盂。也未見妥當呢。因爲痰是一種飽藏着細菌的排泄物。有痰的人。決不好算身體完全健康的徵象。至少他的口鼻咽喉以至氣管等小局部。有些微恙。不過身體裏抵抗力強的時候。儘夠阻止那些微恙蔓延。除唾一些痰外。還不致感有什麼病痛在身上吧了。以前大家不把痰當做一種危險品看待。其實無論那一口痰。倘使用了顯微鏡去一察查。恐怕至少要發見二種以上的病菌。潛伏在內咧。這還是指普通的痰說的。倘使那痰是從一位害着著明病痛的人唾出來的。像什麼白喉。猩紅熱。腦膜炎。肺炎。肺癆。感冒等可怕疾患。那更不堪設想。現在區區要設一個譬喻。且把痰來看做一槍彈。那末普通的痰。就好比一顆鋼彈。害了可怕的疾患者的痰。就好比一顆達姆彈。無論是鋼彈是達姆彈。總之能害人的。試問害人的東西。吾們容許它隨便狼藉開來。好算合理麼。果然隨地唾痰。好像亂放排槍。子彈橫飛。危險不淺。就是唾痰入盂。也不過等於瞄準打靶。未必槍槍中的。至少有半數要像流彈那樣去造成害人的因子呢。依此說來。唾痰應該怎樣唾法。豈不大有研究之價值麼。(未完)

醫林新語 (西神)

肺病殺人。爲禍最烈。吾國人患此者尤多。東西各國醫學專家。研究治肺病之法。不遺餘力。惟迄今倘無特效之藥。能如金雞納霜之治瘧。血清之治喉。可以操劵而愈。但靈藥雖尚未發明。而預防之法。則已大著成效。預防之法若何。不外靜養二字。海上名醫。近有肺病學會之設。吳稚暉先生亟贊成之。關於種種預防之法。業已著有專書。亦病家之福星也。此外有一端可特別注意者。前此以運動爲健康之基礎。不知運動而不得其當。非第無益。且有大害。如運動會中賽跑之人。往往因運動劇烈傷及內部。爲終身之累。患肺病者亦然。蓋人體中有一種白血細胞。能包圍病菌。而阻止其蔓延。待其自斃。若運動過烈。則細胞失其防禦之力。病菌遂突圍而出。千金之隄。潰於蟻穴。一發而不可收拾矣。習太極拳者。僅以手作勢。而不用力。自能鍛鍊體魄。若虎虎作態。轉多流弊。亦此意也。

惡瘧爲熱帶傳染病之一。患此者壯熱不退。汗出不止。馴至元精消失。脈象虛損。不數日死矣。吳江程良稱君。主盛澤縣立小學十年。踐履篤實。有道君子也。近余聘爲正風文學院事務主任。到校兩日。即患惡瘧。急伻送歸家。自起病至第六日。即奄然物化。病象略如上述。並無他種變化。但如蠶蠹之燈。漸燃漸暗。以至於膏盡光絕耳。此病已傳播於吾國內地。催命有符。返魂無術。瘧而曰惡。誠哉其可惡也。世無杜少陵。誰能作髑髏行驅此惡鬼乎。

傭婦某。食指患疔。刹那間暴腫如紅蘿蔔。奇痛至不可耐。就醫於鄰近醫院。塗以西藥。呼謈益甚。同里有老嫗見之。曰。吾有秘法。是可針而愈也。便袒其背。以縫衣之針。納線而刺之。取一黍許大之痣出。俄頃間傭婦覺指端發癢。毒已漸消。不一炊黍頃。霍然若失。鄉野秘方。時有神效。此與患齒痛者。以水銀和某藥塗於虎口之上。而痛立止者。同爲不可思議。